
Vass4R04s156-160

Vass4R04s156-160


FINA Collection Vassal-Montpellier

Ida XII-1053




nlantanlantanlantanlantaal









DESIGNATION Ida. CLOS XI PLANCHE /O RANG S Souche 3 Vigueur: 2.5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : (L) M - C Millerandage : () Date de Véraison: 31-7-73 Date de Maturité : 14.8.73 X Pourriture : 0 GRAPPE : G - (M - P : L - M - C) BALE : TG - G - (M) - P 16X18 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (m) - ar - fox - herb. CHARGE : legt s1 6 s2 2 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

1418 01 Hongrie Ida DESIGNATION: CLOS XI PLANCHE 10 RANG S Souche 3 Vigueur: 3 PORT : érig - érig - couché <u>Pédoncule</u> : L - M - c Millerandage : Date de Véraison: 28-7-74
Date de Maturation: 14-874 X Pourriture : GRAPPE : G - N - C BAIE : TG - G - (M) - P dis. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR: 6 m - ar - fox - herb. CHARGE : st s25 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

Kocsis DESIGNATION: Jda 1448 CLOS TO PLANCHE TO RANG & Souche 3 Vigueur: 5 PORT : érig - (1/2 érig) - couché Millerandage : 0,5 Date de Véraison : 21-7 Date de Maturité : 13-8-75 x 0 Pourriture :0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M 18 P disc. - Sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène 33 x 4 s 5 JUS : inc. - coloré

Année:
Emplacement XII. 10.23 Désignation

| Nombre | DATES |
| Total | d'yeux | 153

!	! Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES	
!!!		2413!	
! *	! !	!	
. 2	2	d 4!	
1 1	!!!!	!	10 JK
! *	!!!!	1	Ale 24.3.72 K
! *	!!!!	!!	

Ada

Désignation :

Emplacement :

43083 XII 10 \$3 A. 2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (73° en gouttière (8) autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches O- fauves ou rousses 1 - carminées O- de plages bronzées 6 - cartièrement bronzées 7, vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

Ida

Désignation : Emplacement :

XII 10 53 1.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Norvures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 70

Désignation : Emplacement :

Jda III 1053412

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3. ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé (.)

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

· Calvo 70

Désignation : Emplacement :

XII 10 53 4.2

FEUILLE ADULTE.

colonno 34 - potite 1 - moyenne 2)- grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux - velouté 6 aranéoux (7) - duvetoux 8 - cotonneux 9. limbe : glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 -35 aranéeux Tatemente du veteux 8) - cotonneux 9. Limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5. Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée () - gaufrée () - plissée au point pétiolaire (6) Norvures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge particllement rouge 3 - entièrement rouge 4 presque 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 6)entièrement rouge 4. Coulour : vert jaune 1 - vert france - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totaloment 8.
- 40 aranéoux () duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement () totalement 8.
- 40 coloré () partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Emplacement:

Désignation: XII 1053 1.2

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAID

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière (2)

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 6 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - jutouse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenne court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9

32 - A bourrelet évident 1 - pou apparent 2

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 🕟

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

DEMONINATION: XIL 10 53 4.2 Jda

SARMENT DE VIGNE

Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), catelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils

massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),

duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : 11..... cms. : gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (O), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron , brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2):
: saillant (1), effacé (2):
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Emplacement: XII - 10-83 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 9 - L₁/L ① - ② - 3. 10 - L₂/L ① - (2). 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 3 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 6 16 - Dents : forme ① - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. ① - ② - 3. 19 - Base nerv. (gar. eu dég.) 1 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 21 - Angle L₃ KA L'₃ 1 - 2 - 3 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lebe latéral supérieur : Direction: 1 - 2 - 3. : 4 - 5. Form.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Désignation :

Nº d'ordre : 1418-01

Origine :

Domergue 72

Ida

Nº d'ordre : 141801

Désignation : Jda

Emplacement : XII 1053

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures

: 4 - 5 - 6 Sexe

: 7 - 8 - 9 L1/L2 : (10) - (11) L2/L

: 12 - (13) - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes

: 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - (22) - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf.

: 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire

Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : 267

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39

Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)

: 40 - 41 Dents : forme

Dents (angle) : 42 - 43 - 44

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües